



GEWISS

Chorus



**IL SISTEMA
DOMOTICO**

IL SISTEMA CHORUS



www.chorus.gewiss.com

Veste la casa... con un click.

Un sito per scoprire un nuovo modo di vivere la casa all'insegna del design, della sicurezza e della funzionalità. Lo spazio web dedicato al sistema domotico internazionale CHORUS permetterà agli utenti di vestire le pareti della casa e di scoprire la soluzione ideale per ogni ambiente.



Domotica avanzata, design italiano

Con CHORUS nasce un nuovo concetto di impianto elettrico: l'innovativo sistema domotico internazionale per la HOME & BUILDING AUTOMATION di GEWISS cambia il modo di vivere, assicurando all'abitazione sicurezza, comfort, risparmio energetico ed armonia estetica. CHORUS integra le più avanzate scelte tecnologiche con le linee e le forme inconfondibili del design italiano.



MASTER

Un sofisticato navigatore d'impianto per controllare ogni funzione del sistema, senza limiti e con facilità.



ACTIVO

Il centralino che da solo gestisce tutto l'impianto elettrico garantendo la sicurezza in ogni momento.



VISION

Con il sistema videocitfonico di GEWISS, la casa non ha più alcun tipo di confine: comunicare non è mai stato così facile.



HOME AUTOMATION

KNX/EIB EASY: il modo più semplice per entrare nel mondo dell'automazione della casa.



ONE, LUX, ART

Tre nuove placche per una serie civile che impreziosisce il paesaggio domestico con dettagli e particolari che appagano lo sguardo.

Sicurezza Funzionalità Design

CHORUS. La domotica

Ciascuno dei dispositivi che compongono CHORUS è stato concepito e realizzato perché possa essere abbinato e combinato liberamente in funzione delle esigenze estetiche e prestazionali più complesse: qualsiasi configurazione venga realizzata, il risultato è sempre **un unico sistema che si integra perfettamente** con gli spazi circostanti e consente **infinite combinazioni**.



CHORUS È INTEGRAZIONE E SCALABILITÀ:

ESTETICA. Un look accattivante che accomuna tutte le componenti del sistema, offrendo una visione d'insieme di armonia e bellezza che solo CHORUS può offrire.

APPLICATIVA. Con CHORUS la casa si modella sulle necessità di chi la vive, garantendo in qualsiasi momento l'ampliamento del sistema e l'inserimento di nuove funzionalità.

FUNZIONALE. L'offerta CHORUS va dalle soluzioni tradizionali di prodotti stand alone alle soluzioni domotiche di base per il comando e controllo filari e a radiofrequenza. Per le esigenze più complesse, CHORUS mette a disposizione la tecnologia KNX/EIB Easy per gestire la casa da un unico punto, anche da remoto.

Impianto Tradizionale

IMPIANTO TRADIZIONALE

La configurazione d'impianto tradizionale comprende le placche ONE, LUX ed ART, una gamma completa di dispositivi elettromeccanici ed elettronici e il centralino ACTIVO, che permette di tenere sotto controllo i principali parametri di funzionamento dell'impianto elettrico.

Domotica di base

DOMOTICA DI BASE

Tutti i prodotti tradizionali possono essere affiancati dall'antifurto a radiofrequenza, dal sistema comando e controllo a radiofrequenza e dalle soluzioni di videocitofonia (con la possibilità di integrare videocamere per funzioni base di videosorveglianza).

Rispetto alle soluzioni tradizionali l'offerta domotica di base consente di controllare da remoto, con l'ausilio del telefono cellulare (via GSM/SMS), le principali funzioni di automazione, sicurezza e videocitofonia.

Domotica avanzata

DOMOTICA AVANZATA

All'offerta base, CHORUS affianca soluzioni d'impianto di domotica avanzata. La tecnologia bus KNX/EIB Easy permette di gestire in modo intelligente i comandi e le attuazioni presenti nell'impianto. I prodotti KNX/EIB Easy si integrano con i dispositivi per il comando e il controllo in radiofrequenza, con il sistema antifurto a radiofrequenza, con il sistema videocitofonico.

L'offerta domotica avanzata permette di realizzare le funzioni più semplici, quali il comando di luci e tapparelle, e quelle più complesse come la gestione di scenari prestabiliti, dell'impianto di climatizzazione e dei dispositivi di sicurezza (allarmi tecnici gas/acqua e antifurto); inoltre, è possibile gestire da remoto, via SMS e via internet, tutte le funzioni, eseguire azioni subordinate a precisi eventi e, infine, ricevere segnalazioni via SMS di allarmi tecnici e allarmi intrusione.

Attivo

CENTRALINO ELETTRONICO

Il centralino Attivo coniuga design lineare e raffinato a funzionalità avanzate di gestione, controllo e sicurezza, grazie alla sua unità elettronica.



12 moduli

CENTRALINI IN 3 COLORI

I centralini CHORUS sono disponibili nei 3 colori: bianco latte, titanio e ardesia.



Bianco latte



Titanio



Ardesia

CENTRALINO COORDINATO

Il centralino coordinato, si integra esteticamente con tutti i prodotti del Sistema CHORUS. La portella semitrasparente permette un'immediata lettura dello stato di funzionamento dei dispositivi installati (ad es. RESTART CON AUTOTEST).



12 moduli



24 moduli

Il centralino che sa cosa fare



ATTIVO

Il centralino elettronico GEWISS dà la possibilità di decidere quale linea non è prioritaria, di comandare l'attivazione dei carichi nelle fasce orarie di minor consumo e visualizzare i principali parametri di funzionamento.



SICUREZZA

RESTART con AUTOTEST è l'unico e innovativo dispositivo che, in caso di interruzioni riattiva automaticamente il differenziale, dopo aver verificato il buono stato dell'impianto.

Esegue inoltre settimanalmente il test del differenziale, senza togliere tensione all'impianto elettrico.



BIOCOMFORT

Il Biointerruttore evita la creazione di campi elettromagnetici indesiderati.



GESTIONE

La funzione integrata di controllo dei carichi, nel caso di superamento del consumo di energia, stacca una linea elettrica definita non prioritaria ed evita il black-out.



LAMPADA ANTI BLACK-OUT

Lampada estraibile con batterie incorporate per illuminazione in caso di interruzione dell'energia elettrica.



CONTROLLO

La centrale di controllo integrata permette:

- il monitoraggio del consumo effettivo;
- la visualizzazione sul display di eventuali anomalie dell'impianto;
- la programmazione giornaliera di un carico;
- tramite il collegamento al remotizzatore GSM, l'invio di allarmi.



CHORUS ONE

È l'eleganza sobria e discreta.

Offre una gamma ad alta modularità che risolve le più svariate esigenze di installazione. La sua forma semplice e insieme perfetta ne fa un oggetto di design giovane e informale.

LUX

CHORUS LUX

È ideale per ambienti eleganti e raffinati. La cornice cromata e la morbida curvatura sottolineano le linee pulite ed essenziali della placca scolpite nella purezza dei materiali innovativi.



CHORUS ART

È la fantasia che si libera. La forma ovale, unica nel suo genere, la cornice cromata e le dimensioni rendono il punto CHORUS protagonista della parete. La ricercata gamma di materiali e colori consente combinazioni eclettiche e creative.



CHORUS ONE International



CHORUS LUX International




A voi la scelta

 Le placche **ONE**, realizzate in tecnopolimero, sono disponibili nei colori classici, metallizzati e nei nuovi colori pastello con effetto tessuto.


 Le placche **LUX** sono disponibili oltre che nei colori dell'offerta base, nei materiali innovativi come vetro, pelle, legno e metallo.

 Le placche **ART** sono disponibili oltre che nella versione in tecnopolimero, anche nei materiali pregiati come vetro, pelle, legno e tecnopietra.


TECNOPOLIMERO




LEGNO



PELLE




METALLO



TECNO PIETRA



VETRO





Tasti

TRE COLORI

I dispositivi in tre colori, bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato, offrono la possibilità di infinite combinazioni tra frutti e placche.



Tasto bianco
finitura lucida.



Tasto nero
finitura satinata
anti impronta.



Tasto titanio
verniciato finitura
brillante antigraffio.

LE FUNZIONALITÀ

La gamma dei frutti CHORUS comprende dispositivi di prelievo di energia e segnale, di gestione del comfort e della sicurezza. Sono inoltre disponibili interfacce e remotizzatori per dialogare con gli altri sistemi CHORUS.



Presse TV, FM e SAT




Rilevatore GAS

LA MODULARITÀ

I dispositivi di comando a 1/2 modulo aumentano il numero di punti di comando installabili, rispetto alle soluzioni tradizionali e consentono di sfruttare al meglio anche spazi ridotti. I dispositivi a 2 e 3 moduli garantiscono la rapida localizzazione del punto e la facilità di azionamento.



L'installazione non è mai stata così facile



I SUPPORTI UNIVERSALI

I supporti sono caratterizzati da un passo a mezzo modulo che rende possibile sia il montaggio degli innovativi comandi compatti che l'utilizzo delle placche a 2 o 3 posti sullo stesso supporto. Sul supporto universale è possibile montare la placca prescelta ONE, LUX o ART.



SILENZIOSITÀ

Il tasto, grazie ad un innovativo meccanismo, è estremamente silenzioso ed ha un morbido movimento ammortizzato.



LED IN 5 COLORI

È possibile personalizzare i tasti scegliendo LED di 5 colori (blu, bianco, rosso, verde e ambr) o utilizzando i numerosi simboli illuminabili.



INGOMBRO RIDOTTO

Tutti i comandi sono poco profondi (a partire da 20 mm) per facilitare l'installazione anche nelle scatole meno capienti.



AGGANCIAMENTO RAPIDO


L'aggancio frontale rende comode e veloci le operazioni di montaggio e sgancio dal supporto. La solidità del supporto garantisce le massime prestazioni anche su pareti non perfettamente lisce.



CABLAGGIO SEMPLIFICATO

La posizione dei morsetti e il diametro maggiorato dei fori semplificano le operazioni di cablaggio.

Le viti con impronta a doppio intaglio, permettono un serraggio ottimale.



SUPPORTI INTERNAZIONALI

Supporto unico per il montaggio di placche ONE INTERNATIONAL e LUX INTERNATIONAL. Adatto anche per ristrutturazioni con scatola tonda.



Comando

COMANDO E CONTROLLO

CHORUS offre dispositivi con comunicazione a radiofrequenza che, integrati con l'impianto elettrico tradizionale, consentono di ampliarne le funzionalità senza la necessità di ricorrere ad opere murarie.

I dispositivi sono disponibili in placca ONE e LUX.



Rilevatore di movimento IR e crepuscolare



Cronotermostato



Pulsantiera 1 canale

Senza fili

ANTIFURTO

L'antifurto RF CHORUS coniuga il massimo della sicurezza e dell'affidabilità alla praticità della tecnologia senza fili.

Grazie alla semplicità d'installazione è la soluzione ottimale in ogni contesto.

I dispositivi sono disponibili in placca ONE e LUX.



Rivelatore volumetrico di presenza



Centrale di comando



Chiave elettronica di prossimità



EIB Easy

HOME AUTOMATION

CHORUS offre il modo più semplice per entrare nel mondo dell'automazione della casa.

Conforme allo standard KNX/EIB, il sistema EASY consente la configurazione dell'impianto senza la necessità di un PC. Grazie all'autoriconoscimento dei dispositivi è possibile creare funzioni domotiche con estrema facilità.



Pulsantiera 4 canali



Attuatore
comando motore



L'UNITÀ BASE

L'unità base, cuore del sistema KNX/EIB EASY, è in grado di riconoscere in modo automatico i dispositivi installati e connessi alla linea Bus senza dover utilizzare un PC.

Il display LCD retroilluminato e i tasti frontali permettono la navigazione all'interno dei menù del dispositivo permettendo una configurazione del sistema rapida e semplice, oltre alla gestione delle funzioni di controllo luci, dimmer, scenari, tapparelle, allarmi e termoregolazione.



Master

NAVIGATORE D'IMPIANTO

MASTER, il pannello touch screen di supervisione e visualizzazione, permette il controllo di tutte le funzioni dell'impianto, la gestione del sistema KNX - EIB e dell'antifurto, integrando videocitofonia e videocontrollo domestico.



INTERNET GATEWAY

Comandi BUS, antifurto, allarmi tecnici ed immagini delle telecamere possono essere gestite anche da remoto via internet.



VIDEOCITOFONIA

Il sistema videocitofono CHORUS è semplice e riduce il tempo d'installazione; con solo 2 fili non polarizzati, alimentazione inclusa, consente la realizzazione di impianti fino a 48 posti interni e 4 postazioni esterne di chiamata.

Interno

POSTAZIONI INTERNE

Le postazioni interne spaziano dal funzionale citofono con cornetta, al pratico vivavoce da incasso, fino al videocitofono con display a colori, in versione da incasso, da tavolo o da parete. È inoltre possibile realizzare un impianto di video controllo integrato nel sistema.



Videocitofono da tavolo



Citofono



Citofono vivavoce



Videocitofono da parete

Esterno

POSTAZIONI ESTERNE

Le postazioni esterne sono componibili utilizzando i moduli audio/video (con telecamera a colori orientabile) o solo audio, i moduli con pulsanti di chiamata tradizionali o il modulo con display a rubrica elettronica.

Le postazioni sono completate da cornici metalliche color titanio o ardesia da 1, 2 o 3 moduli; possono essere installate ad incasso o a parete e completate con il modulo per numero civico.



Postazione 1 modulo
Installazione ad incasso



Postazione 2 moduli
Installazione da parete
Scatola con tetto
antipioggia integrato



Postazione 3 moduli
Installazione da incasso

LA CASA HA CHIAMATO L'IDRAULICO.



VIENI A SCOPRIRE
COME ABITARE
LA TECNOLOGIA.

SPAZIO CHORUS.
Fiera Milano - Rho
Ponte dei mari, 0.10.

www.spaziochorus.com

Chorus

GEWISS
DOMOTICS ENERGY LIGHTING

GEWISS

GEWISS S.p.A. - Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) - Italy

Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222

gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com